



KINEX cz

Katalog

měřicích nástrojů a nářadí


Založeno 1897
Kvalita bez kompromisů za příznivé ceny

Obsah

Měřítka, pravítka, průměrné desky	str. 2
Měrky, lupy, úhlooměry	str. 6
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	str. 10
Hmatadla, hloubkoměry	str. 12
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky	str. 14
Vratidla závitníků a závitových oček	str. 16
Úhelníky ČSN a DIN, trojúhelníky	str. 17
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	str. 21
Vodováhy přesné – strojní	str. 23
Posuvná měřítka	str. 24
Mikrometry	str. 29
Skládací metry, svinovací metry, pásma	str. 34
Laserový program	str. 38
Stavební nivelační přístroje	str. 40
Kalibry	str. 41


Měřítka, pravítka, průměrné desky

Měřítka ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110


1001	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1001.htm	1001	500x32x6	2	167	424
	1002	1000x40x8	2	167	928
	1003	1500x40x8	2	334	1 772
	1004	2000x50x10	2	334	2 696

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.


Měřítka ocelové s úkosem-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 251112

1007	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1007.htm	1007	300x25x5	2	127	389
	1008	500x25x5	2	167	491
	1009	1000x32x6	2	167	1 119
	Novinka 1010	1500x32x6	2	334	2 205
	Novinka 1011	2000x40x8	2	334	2 415

Měřítka hliníková s úkosem


1008.1	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1008.1.htm	1008.1	500x50x5	4	xxx	59
	1009.1	1000x50x5	4	xxx	113

Měřítka ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113


1012	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1012.htm	1012	500x25x5	2	167	371
	1013	1000x32x6	2	167	832
	1014	1500x32x6	2	334	1 894
	1015	2000x40x8	2	334	2 909
	1015.3	3000x40x80	2	668	5 425
	1015.4	4000x50x10	2	668	6 715
	1015.5	5000x60x12	2	3 135	10 249

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.


Měřítka ocelové ohebné - INOX, laserový popis PN 25 1124

1017	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1017.htm	1017	300x13x0,5	2	127	42
	1018	500x15x0,5	2	167	66
	1019	1000x20x0,5	2	167	222
	1020	1500x20x1,20	2	334	470
	1021	2000x20x1,20	2	334	614


Měřítka ocelové tenké - INOX, laserový popis ČSN 25 1125

1022.0	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1022.0.htm	1022.0	150x13x0,50	2	127	48
	1022.1	200x13x0,50	2	127	58
	1022	300x25x1	2	127	96
	1023	500x30x1	2	167	150
	1024	1000x38x1,80	2	167	504
	1025	1500x38x1,80	2	334	1 198
	1026	2000x40x2	2	334	1 474


Měřítka ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127

1027	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1027.htm	1027	500x30x11	2	167	458
	1028	1000x30x11	2	167	873


Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1029.htm	1029	500x40x9	3	160	915
	1030	1000x60x15	3	160	1 822
	1031	1500x75x15	3	1 400	2 634
	1032	2000x80x15	3	2 400	4 098


Pravítko dílenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1035.htm	1035	500x40x8	4	160	722
	1036	1000x45x10	4	160	1 446
	1037	1500x50x10	4	370	2 169
	1038	2000x60x15	4	420	3 279

Pravítko nožové DIN 874

1061.1	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1061.1.htm	1061.1		75x25x5	0	246	347
	1062.1		100x25x5	0	246	474
	1063.1		125x25x5	0	246	505
	1064.1		150x25x5	0	246	572
	1065.1		200x28x6	0	246	651
	1066.1		300x38x8	0	340	884
	1067.1		400x38x8	0	340	1 867
	1068.1		500x38x10	0	340	2 974

Příměrné desky granitové DIN 876, jemně lapovaná diamantem


1041.0	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1041.0.htm	1041.0		300x300x70	0	1 250	2 964
	1041.1		400x400x100	0	2 450	4 680
	1041.2		630x400x100	0	5 220	7 280
	1041.3		1000x630x150	0	8 848	12 844
	1041.4		1200x800x150	0	12 016	18 200
	1041.5		1600x1000x200	0	18 160	57 460
	1041.6		2000x1600x300	0	33 520	186 388
	1041.7		2500x1600x300	0	41 200	264 449

Na objednávku vypracujeme nabídku litinových a keramických příměrných desek, případně i nestandardních rozměrů.


Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Cena kalibrace je pouze orientační neboť je přímo odvislá na počtu měřených bodů a typu měření.

Stoly pod granitové desky

1041.10	kat. číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1041.10.htm	1041.10	pro rozměr	400x400x100		xxx	1 412
	1041.20	pro rozměr	630x400x100		xxx	5 884
	1041.30	pro rozměr	1000x630x150		xxx	6 987
	1041.41	pro rozměr	1200x800x150		xxx	7 991
	1041.51	pro rozměr	1600x1000x200		xxx	9 987

Příměrné desky litinové DIN 876


1042.1	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1042.1.htm	1042.1		600x450	1	xxx	13 950
	1042.2		800x600	1	xxx	23 465
	1042.3		1000x800	1	xxx	25 875

Další rozměry na poptávku.


Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Cena kalibrace je přímo odvislá na počtu měřených bodů a typu měření.

Měřítko dřevo


1070		kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1070.htm		1070	500x30x3	4	xxx	27
		1071	1000x50x5	4	xxx	81

Pravítko dřevo cejchované ČSN 99 0377- pro prodejny a provozy s metráží

1072		kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1072.htm		1072	1000x35x9	2	xxx	421
		1072.2	500x35x9	2	xxx	360


Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující. Cejch je platný pro státy EU.

Pravítko dřevo - malířské

1080		kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1080.htm		1080	800x44x4	4	xxx	39

Měrky, lupy, úhlooměry

Základní měrky DIN 861/1


1046.0	kat. číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1046.0	ocelové	38	DIN 861/1	2 204	6 673
	1046.1	ocelové	47	DIN 861/1	2 726	7 239
	1046.2	ocelové	83	DIN 861/1	4 814	10 858
	1046.3	ocelové	87	DIN 861/1	5 046	11 517
	1046.4	ocelové	103	DIN 861/1	5 974	13 820

www.kinex.cz/1046.0.htm

Na požádání připravíme nabídku Johansonových měrek přesnost 0-2, případně na samostatné měrky

Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.


Základní měrky DIN 861/1

1050.4	kat. číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1050.1	keramické	32	DIN 861/1	1 856	14 672
	1050.2	keramické	47	DIN 861/1	2 726	26 847
	1050.3	keramické	87	DIN 861/1	5 046	34 200
	1050.4	keramické	103	DIN 861/1	5 974	42 323

www.kinex.cz/1050.4.htm


Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Měřicí Brinellova lupa se dvěma čočkami pr.16mm

1094.10	kat. číslo	zvětšení	dělení mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.6	x8	0,1		380	1 618
	1094.8	x10	0,1		380	1 618
	1094.10	x12	0,1		380	1 618


www.kinex.cz/1094.10.htm

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou pr.24mm

1094.1	kat. číslo	zvětšení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.1	x3			xxx	775
	1094.2	x4			xxx	775


www.kinex.cz/1094.1.htm

Tvrdoměr Poldi-Tester


1095.1	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1095.1		HB, tvrdost podle Brinella		2 650	6 411

www.kinex.cz/1095.1.htm


Úhloměr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 195 a 300mm) PN 25 1624

1093  www.kinex.cz/1093.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093	5'	0-360°		158	1 745


Úhloměr digitální se čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm)

1093.20  www.kinex.cz/1093.20.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093.20	30°	0-360°		198	3 984


Úhloměr obloukový PN 25 1613

1089  www.kinex.cz/1089.htm	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1089		120x200		138	285
	1090		200x290		138	361
	1091		200x400		138	385
	1090.10		210x393		138	428
	1090.12		315x650		138	659

Úhloměr pro tesaře analogový

1093.10  www.kinex.cz/1093.10.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093.10	1°	500x500		198	588


Úhloměr pro tesaře digitální

1092.2  www.kinex.cz/1092.2.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1092.2	30°	254x254		198	987

Úhloměr dřevěný

9002  www.kinex.cz/9002.htm	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9002	30, 45, 60, 90°	250		xxx	76


Kosořez dřevěný

9001  www.kinex.cz/9001.htm	kat. číslo	specifikace v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9001	60	250x100x60		xxx	59
	9001.1	80	250x100x80		xxx	73


Rejsek

9003  www.kinex.cz/9003.htm	kat.číslo	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9003	250x100	xxx	109


Měrka koutových svarů PN 25 3921

1120.1  www.kinex.cz/1120.1.htm	1120.4	kat.číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	specifikace hloubka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1120	Analog 0,1	50,60,115,120°	0-20	209	1 037
		1120.1	Analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	209	649
		1120.4	Digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	209	1 654

Měrka zbrošení vrtáků


1121  www.kinex.cz/1121.htm	kat.číslo	specifikace dělení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°	225	377

Měrka ventilová DIN 2275


1131  www.kinex.cz/1131.htm	kat.číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1130	0,02-0,2	100	10	250	125
	1131	0,05-1	100	20	500	216
	1132	0,05-1	200	20	500	308
	1133	1-2	200	11	275	260


Možnost objednání lístků v různých rozměrech samostatně.

Měrka ventilová nemagnetická DIN 1544 F


1129  www.kinex.cz/1129.htm	kat.číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1129	0,05-1	100	20	500	367

Měrka ventilová v dóze

1134-0.02/D  www.kinex.cz/1134.D.htm	kat.číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1134-0.01/D	0,01	5000x13	256	741
	1134-0.02/D	0,02	5000x13	256	627
	1134-0.03/D	0,03	5000x13	256	209
	1134-0.04/D	0,04	5000x13	256	238
	1134-0.05/D	0,05	5000x13	256	238
	1134-0.06/D	0,06	5000x13	256	238

1134-0.02/D  www.kinex.cz/1134.D.htm	kat. číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1134-0.07/D	0,07	5000x13		256	238
	1134-0.08/D	0,08	5000x13		256	238
	1134-0.09/D	0,09	5000x13		256	238
	1134-0.10/D	0,1	5000x13		256	238
	1134-0.12/D	0,12	5000x13		256	238
	1134-0.15/D	0,15	5000x13		256	238
	1134-0.18/D	0,18	5000x13		256	238
	1134-0.20/D	0,2	5000x13		256	238
	1134-0.25/D	0,25	5000x13		256	238
	1134-0.30/D	0,3	5000x13		256	238
	1134-0.35/D	0,35	5000x13		256	238
	1134-0.40/D	0,4	5000x13		256	238
	1134-0.50/D	0,5	5000x13		256	238
	1134-0.60/D	0,6	5000x13		256	238
	1134-0.70/D	0,7	5000x13		256	238
	1134-0.80/D	0,8	5000x13		256	238
1134-0.90/D	0,9	5000x13		256	238	
1134-1.00/D	1	5000x13		256	238	

Měrky ventilové v dóze- sada (330x100x110mm)


1134  www.kinex.cz/1134.htm	kat. číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1134	0,01 - 0,25	5000x13	15	3 840	3 679

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25.


Šablona pro metrický ostrý závit 60st.

1123  www.kinex.cz/1123.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1123					xxx

Šablona poloměrová ČSN 25 3816


1140  www.kinex.cz/1140.htm	kat. číslo	specifikace dělení v mm	počet ks v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1140	1 - 7	34		1 870	268
	1141	7,5 - 15	32		1 760	298
	1142	15,5 - 25	30		1 650	298

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 - Whitworth


1146  www.kinex.cz/1146.htm	kat. číslo	specifikace dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace závitu šablony	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1146	0,4 - 7	20	Metrický	600	84
	1147	4 - 62	28	Whitworth	800	134
	1148	0,25 - 62	58	Whit.+Metr.	1 550	152

Stojánky, úchylkoměry, podpěrky


Magnetický stojánek UMAC PN 25 1858.1

1150  www.kinex.cz/1150.htm	kat. číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1150	balení dřevo	160	294	xxx	1 098

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5  www.kinex.cz/1150.5.htm	kat. číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1150.5	kloub velký	160	294	xxx	1 695
	1150.6	kloub.-ekonom	160	294	xxx	1 244
	1150.7	kloub.-ohebný	360	294	xxx	1 552


Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151  www.kinex.cz/1151.htm	kat. číslo		délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1151		190	800	xxx	2 126


Stojánek PN 25 1867

1152  www.kinex.cz/1152.htm	kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1152		180		xxx	1 471

Stojánek PN 25 1857

1153  www.kinex.cz/1153.htm	kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1153		300		xxx	2 360

Magnetický stojánek + chlazení

1150.50  www.kinex.cz/1150.50.htm	kat. číslo		délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1150.50		300	294	xxx	1 688

Stojánek na mikrometry

1160  www.kinex.cz/1160.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1160				xxx	913

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY, doporučujeme pro kalibrace

 www.kinex.cz/1155.10.htm	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155.10	0-10	0,01	60	285	710

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, ČSN 25 1816)

 www.kinex.cz/1155.htm	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155	0-10	0,01	60	285	465
	1155.3	0-1	0,001	60	399	874
	1155.1	0-25	0,01	60	324	562
	1155.2	0-30	0,01	60	375	968
	1158	0-5	0,01	40	259	459

Úchylkoměr číselníkový digitální - NOVÝ DESIGN

 www.kinex.cz/1155.6.htm	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155.6					
	1155.5	0-10	0,01	60	315	995
	1155.6	0-10	0,001	60	399	1 544

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

 www.kinex.cz/1155.4.htm	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155.4	0-10	0,01	60	285	644

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

 www.kinex.cz/1156.htm	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1156	(+ -) 0,8	0,01	40	295	789

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

 www.kinex.cz/1156.2.htm	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	295	886

Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

 www.kinex.cz/1155.7.htm	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	výška/průměr nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155.7	M 2,5mm	22		xxx	182

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035 www.kinex.cz/3035.htm	kat. číslo	specifikace	délka v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3035	sada hrotů	80	14000N	xxx	1 424
	3036	sada hrotů	145	45000N	xxx	2 189
	3037	sada hrotů	205	70000N	xxx	3 622

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546 (ČSN 25 5548)

3034 www.kinex.cz/3034.htm	kat. číslo	specifikace	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3034	1 hlava	63		xxx	969

Hmatadla, hloubkoměry

Hmatadlo ČSN 25 1217

2016 www.kinex.cz/2016.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2016	10-130	150		xxx	186
	2017	12-165	200		xxx	205
	2018	12-205	250		xxx	218
	2019	12-250	300		xxx	244


Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2035 www.kinex.cz/2035.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2035	0-200	200	0,02	195	389
	2036	0-300	300	0,02	195	487
	2037	0-500	500	0,02	309	787


Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040 www.kinex.cz/2040.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2040	0-150	150	0,02	130	498
	2041	0-200	200	0,02	195	564
	2042	0-300	300	0,02	195	593
	2042.2	0-500	500	0,02	309	978


Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

<p>2047</p>  <p>www.kinex.cz/2047.htm</p>	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2047	0-150	150	0,01	130	871
	2048	0-200	200	0,01	195	984
	2049	0-300	300	0,01	195	1 520
	2050	0-500	500	0,01	309	1 975

Hloubkoměr digitální s nosem - monolitní tělo, DIN 862, DOPORUČUJEME pro kalibrace

<p>2035.2</p>  <p>www.kinex.cz/2035.2.htm</p>	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2053.1	0-150	150	0,01	130	1 091
	2053.2	0-200	200	0,01	195	1 125
	2053.3	0-300	300	0,01	195	1 466
	2053.4	0-500	500	0,01	309	2 455


Hloubkoměr digitální s nosem - šroubovaný nos, DIN 862

<p>2051</p>  <p>www.kinex.cz/2051.htm</p>	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2051	0-150	150	0,01	130	772
	2052	0-200	200	0,01	195	998
	2052.1	0-300	300	0,01	195	1 207
	2052.2	0-500	500	0,01	309	2 620


Na objednávku hloubkoměr se smrštěním DIN 862 (tři stupnice + 1:1, k dispozici všechny typy smrštění)

Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky

Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170


2070	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/2070.htm	2070	6-200	150		xxx	159
	2071	10-300	200		xxx	198
	2072	10-350	250		xxx	218
	2073	10-450	300		xxx	231

Kružidlo profilové nerezové provedení bez mm dělení

2074	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/2074.htm www.kinex.cz/2074.1.htm	2074	25-470	500		xxx	522
	2074.1	nástavec	500		xxx	470
	2075	25-960	1000		xxx	572
	2075.1	nástavec	1000		xxx	470


Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním DIN 862


2078	kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/2078.htm	2078		500	0,1	167	1 768
	2078.1		1000	0,1	167	2 257
	2078.2		1500	0,1	334	5 859
	2078.3		2000	0,1	334	7 295

Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm, případně i na tyčové provedení.

Nádrhy ČSN 25 5314


3002	kat.číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/3002.htm	3001		250		xxx	595
	3002		400		xxx	672

Výškoměry analogové ČSN 25 1295 DIN 862

3013	kat.číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/3013.htm	3013		200	0,02	254	1 846
	3014		300	0,02	254	2 987
	3015		500	0,02	334	3 841
	3016		1000	0,02	440	9 980


Výškoměry se vyrábějí i v dělení 0,05mm a rozměrech dle požadavku zákazníka.

Výškoměry digitální ČSN 25 1295.1 DIN 862

3022		kat. číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3022	200	0,01	254	6 922
		3023	300	0,01	254	7 265
		3024	500	0,01	334	9 729
		3024.0	600	0,01	440	10 152
		Novinka 3024.1	1000	0,01	440	32 499


www.kinex.cz/3022.htm

Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025		kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3025	150	xxx	11,70

www.kinex.cz/3025.htm

Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026		kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3026	200	xxx	33,30


www.kinex.cz/3026.htm

Jehla s karbidovým hrotem

3025.2		kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		3025.2	150	xxx	39,30


www.kinex.cz/3025.2.htm

Tesařské tužky

9030		kat. číslo	typ	tvrdost	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9030	1536	1	175	xxx	5,40
		9031	1536	2	180	xxx	6,40
		9033	1537	2	250	xxx	10,70

www.kinex.cz/9030.htm


Tužky rýsovací

9035		kat. číslo	typ	určení	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9035	1536	na kámen	180	xxx	5,60
		9038	1561	na sklo a plech	180	xxx	9,60


www.kinex.cz/9035.htm

Vratidla závitníků a závitových oček


Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3042	kat. číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/3042.htm	3040	2 - 4,5	M2 - M7	xxx	107
	3047	2,5 - 7,1	M3 - M12	xxx	139
	3045	3,15 - 6,3	M4 - M11	xxx	137
	3042	3,55 - 9	M6 - M14	xxx	187
	3044	5,60 - 16	M9 - M27	xxx	391
	3046	6 - 18	M11 - M30	xxx	668
	3048.1	14 - 25	M24 - M42	xxx	1 471

Nástavce závitníků ČSN 24 1151

3049.10	kat. číslo	rozměr v mm	délka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/3049.10.htm	3049.10	3,15	90	xxx	58
	3049.11	3,55	95	xxx	65
	3049.12	4	100	xxx	70
	3049.13	5	110	xxx	85
	3049.14	5,6	115	xxx	97
	3049.15	6,3	120	xxx	110
	3049.16	7,1	125	xxx	115
	3049.17	9	135	xxx	135

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052	kat. číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/3052.htm	3052	16	M1 - M2,5	xxx	56
	3053	20	M3 - M6	xxx	65
	3054	25	M7 - M9	xxx	75
	3055	30	M10 - M11	xxx	84
	3056	38	M12 - M15	xxx	107
	3057	45	M16 - M20	xxx	168
	3058	55	M22 - M26	xxx	255
	3059	65	M27 - M36	xxx	355
	Novinka 3059.1	75	M39 - M42	xxx	650
	3060	90	M45 - M52	xxx	758

Úhelníky ČSN, DIN a PN, trojúhelníky

Úhelník nožový typ E ČSN 25 5103

4003	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/4003.htm	4001	6,3/10,3	63x35	00	173	719
	4002	14,5/10,5	100x63	00	173	1081
	4003	20,5/18/12,4	160x100	00	173	1729
	Novinka 4004	20/20	200x130	00	173	1967
	Novinka 4005	20/20	250x160	00	173	2280

Úhelníky lze dodat na zakázku až do velikosti 500mm.

Úhelník nožový typ DIN 875

4002.2	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/4002.2.htm	4000	3,7/3,7	25x20	00	173	444
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	173	477
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	173	548
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	173	787
	4003.1	32,6/7,8	200x160	00	173	1 248
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	173	1 326

Úhelníky lze dodat na zakázku až do velikosti 500mm.


Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/4028.htm	4028	1,4/5	400x230	IV.	xxx	227
	4029	1,4/5	750x375	IV.	xxx	263
	4030	1,4/5	1000x375	IV.	xxx	339


Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením, matný chrom

4030.1	kat. číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/4030.1.htm	Novinka 4028.1	400x230	IV.	xxx	256
	Novinka 4029.1	750x375	IV.	xxx	295
	Novinka 4030.1	1000x375	IV.	xxx	359


Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4011  www.kinex.cz/4011.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4010	3	100x63	IV.	xxx	97
	4011	4	160x100	IV.	xxx	152
	4012	4	250x160	IV.	xxx	194
	4013	6	400x250	IV.	xxx	389
	4014	8	630x400	IV.	xxx	838
	4015	8	750x375	IV.	xxx	910
	4016	8	1000x500	IV.	xxx	1 060

Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124


4021  www.kinex.cz/4021.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4020	3	100x63	IV.	xxx	205
	4021	4	160x100	IV.	xxx	282
	4022	4	250x160	IV.	xxx	361
	4023	6	400x250	IV.	xxx	656
	4024	8	630x400	IV.	xxx	1 353
	4025	8	750x375	IV.	xxx	1 399
	4025.1	8	1000x500	IV.	xxx	1 454

Úhelník svařovaný příložný-úprava pozink

4020.30  www.kinex.cz/4020.30.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 4020.30	20x5	100x70	dílenské	xxx	187
	Novinka 4020.31	20x5	150x100	dílenské	xxx	242
	Novinka 4020.32	20x5	200x130	dílenské	xxx	288
	Novinka 4020.33	25x5	250x160	dílenské	xxx	323
	Novinka 4020.34	25x5	300x180	dílenské	xxx	389
	Novinka 4020.35	30x5	400x230	dílenské	xxx	482
	Novinka 4020.36	30x5	500x280	dílenské	xxx	570
	Novinka 4020.37	30x5	600x330	dílenské	xxx	1 013
	Novinka 4020.38	30x5	750x375	dílenské	xxx	1 111
Novinka 4020.39	30x5	1000x500	dílenské	xxx	1 296	

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci

Úhelník s pružným ramenem a dělením v mm ČSN 25 5133

4031  www.kinex.cz/4031.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4031	1/13,5	200x125	IV.	xxx	368
	4032	1/13,5	250x155	IV.	xxx	542

Na požádání připravíme nabídku na všechny typy a velikosti úhelníků 45st., nepravidelných tvarů apod.

Úhelník přesný, plochý typ Au ČSN 25 5103

4036	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	
					doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4034	5	63x40	2	146	130
	4035	5,4	100x63	2	146	150
	4036	7,5	160x100	2	146	200
	4037	7,5	250x160	2	146	326
	4038	9,6	400x250	2	146	720
	4039	11,6	630x400	2	146	1 570
	4040	10	750x375	2	146	1 753
	4041	10	1000x500	2	146	2 202
	4042	12	1500x750	2	1500	9 005
	4043	12	2000x1000	2	1500	16 169

www.kinex.cz/4036.htm

Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 255103

4047	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	
					doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4045	5	63x40	2	146	230
	4046	5,4	100x63	2	146	289
	4047	7,5	160x100	2	146	327
	4048	7,5	250x160	2	146	472

www.kinex.cz/4047.htm

Úhelník přesný příložný typ Bu ČSN 25 5103

4053	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	
					doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4051	5	63x40	2	158	211
	4052	5,4	100x63	2	158	291
	4053	7,5	160x100	2	158	445
	4054	7,5	250x160	2	158	656
	4055	9,6	400x250	2	158	1 003
	4056	11,6	630x400	2	158	2 605
	4057	10	750x375	2	158	2 515
	4057.1	10	1000x500	2	158	2 594
	4057.2	12	1500x750	2	1 500	9 504
	4057.3	12	2000x1000	2	1 500	16 983

www.kinex.cz/4053.htm

Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4060	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	
					doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4058	5	63x40	2	158	342
	4059	5,4	100x63	2	158	461
	4060	7,5	160x100	2	158	670
	4061	7,5	250x160	2	158	989

www.kinex.cz/4060.htm

Úhelník středící

<p>4062.1</p> <p>www.kinex.cz/4062.1.htm</p>	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4062	100x70/90	330	697
	4062.1	150x130/180	330	775
	4062.2	200x150/210	330	1 008
	4062.3	300x180/250	330	1 519

Úhelník přírubový

<p>4063.11</p> <p>www.kinex.cz/4063.11.htm</p>	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4063.10	30x5	300x300	2	210	351
	4063.11	30x5	400x400	2	210	458
	4063.12	30x5	500x500	2	210	566
	4063.13	30x5	600x600	2	210	701
	4063.14	30x5	800x800	2	210	836

Úhelník sklenářský pro profesionály plastový

<p>4070</p> <p>www.kinex.cz/4070.htm</p>	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4070	typ 033.5	1050	IV.	xxx	1 033
	4070.1	typ 035.5	1500	IV.	xxx	1 465

Úhelníky lze dodat na zakázku různém provedení až do velikosti 3500mm.

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

<p>4065</p> <p>www.kinex.cz/4065.htm</p>	kat.číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4065	300x130	IV.	xxx	47
	4066	400x200	IV.	xxx	66
	4067	500x250	IV.	xxx	75

Trojúhelník ČSN 25 5162

<p>4080</p> <p>www.kinex.cz/4080.htm</p>	kat.číslo	úhel	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4080	45°	250	IV.	xxx	425


Trojúhelník ČSN 25 5163

<p>4085</p> <p>www.kinex.cz/4085.htm</p>	kat.číslo	úhel	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4085	60°	250	IV.	xxx	394


Na přání zpracujeme nabídku na úhelníky 500mm a větší s různou přesností
Na zakázku dodáme úhelníky s různými úhly (45, 60, 120, 135°)

Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské


Vodováha, 3libely – magnetické upínání

 www.kinex.cz/5016.1.htm	kat. číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5016.0	400	1mm/m	470	184
	5016.1	600	1mm/m	470	199
	5016.2	800	1mm/m	470	236
	5016.3	1000	1mm/m	470	275
	5016.4	1200	1mm/m	470	287
	5016.5	1500	1mm/m	470	387
	5016.6	2000	1mm/m	470	489


Vodováha, 3libely – magnetické upínání

 www.kinex.cz/5018.0.htm	kat. číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5018.0	400	1mm/m	470	184
	5018.1	600	1mm/m	470	199
	5018.2	800	1mm/m	470	236
	5018.3	1000	1mm/m	470	275
	5018.4	1200	1mm/m	470	287
	5018.5	1500	1mm/m	470	387
	5018.6	2000	1mm/m	470	489

Vodováha digitální, 2libely

 www.kinex.cz/5017.0.htm www.kinex.cz/5017.2.htm	kat. číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
	5017.0		150			470	995
	5017.1	0,1°	300	(+/-0,2°)	470	1 346	
	5017.2	0,1°	600	(+/-0,2°)	470	1 404	
	5017.3	s laserem, 0,1°	600	dosah 30-50m	470	1 580	

Kapesní digitální vodováha


 www.kinex.cz/5017.8.htm www.kinex.cz/5017.9.htm	kat. číslo	rozlišení	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.8	0,1°	50x50	350	1 075
	5017.9	0,1°	65x50	350	1 164

Libela plastová

Na přání zákazníka dodáváme různé typy, různých tvarů a použití samostatných libel.


 www.kinex.cz/5022.1.htm	kat. číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5022.1	40x15x15	xxx	17

Vodováha hadicová

5036  www.kinex.cz/5036.htm	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036		pár	plast		
	5035.3		Sada 10m			
	5035.4		Sada 15m			
					xxx	47
					xxx	192
					xxx	256


Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu měření. Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Olovnice

5036.11  www.kinex.cz/5036.11.htm	kat. číslo		délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036.11	kov	3		
	5036.12	kov	6		
	5036.13	kov	8		
				xxx	155
				xxx	207
				xxx	259

Vodováhy přesné - strojní



Vodováha ČSN 25 5727.1

5050		kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		5050	0,02mm	150x42x40		460	2 477
		5056	0,02mm	200x42x40		460	2 953
		5062	0,02mm	250x42x40		460	3 003
		5068	0,02mm	300x42x40		460	3 229
		5074	0,02mm	400x42x40		460	4 477

www.kinex.cz/5050.htm

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu



Vodováha ČSN 25 5737.1

5080		5081		kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
				5080	0,11-0,2mm	100x100x25		540	2 144
				5081	0,11-0,2mm	150x150x43		540	2 502
				5082	0,11-0,2mm	200x200x43		540	2 878
				5083	0,11-0,2mm	300x300x42		540	3 436

www.kinex.cz/5080.htm

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu


Vodováha ČSN 25 5739.1

5096		5090		kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
				5090	0,02mm	150x150x44		540	4 025
				5096	0,02mm	200x200x44		540	4 345
				5102	0,02mm	250x250x44		540	5 129
				5108	0,02mm	300x300x44		540	5 330

www.kinex.cz/5096.htm

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu


Vodováha ČSN 25 5726.1

5110		kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		5110	0,11-0,2mm	100x40x32		525	1 712
		5111	0,11-0,2mm	150x40x32		525	1 799

www.kinex.cz/5110.htm

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5721.1


5115		kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		5115	0,11-0,2mm	150x42x40		460	1 555
		5116	0,11-0,2mm	200x42x40		460	1 787
		5117	0,11-0,2mm	250x42x40		460	1 894
		5118	0,11-0,2mm	300x42x40		460	2 740
		5119	0,11-0,2mm	400x42x40		460	2 822

www.kinex.cz/5115.htm


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Posuvná měřítka


Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

1161	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1161.htm	1161	5	500/255		210	1 017
	1162	5	800/410		328	1 223
	1163	5	1000/410		328	1 521


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, mm + inch. ČSN 25 1238 DIN 862

6000.25	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6000.25.htm	6000	0,02	150/40	šroub. nonius	144	315
	6000.1	0,05mm +inch	150/40	šroub. nonius	144	296
	6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	346
	6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362
	6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, mm, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6000.3.htm	6000.7	0,05 mm+inch	70/40	monoblok	144	390
	6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	362
	6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	362
	6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362
	6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem PRO LEVÁKY DIN 862

6000.5	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6000.5.htm	6000.5	0,05	150/40	monoblok	144	418


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, jemné stavění ČSN 25 1238, DIN 862

6002	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6002.htm	6002	0,02	200/50	šroub.nonius	210	487
	6003	0,02	300/55	šroub.nonius	210	680


Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862

6013  www.kinex.cz/6013.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6013	0,02	150/40	INOX	144	395
	6013.1	0,02	200/45	INOX	210	494
	6013.2	0,02	300/55	INOX	210	741

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 251230 (ČSN 251231), DIN 862

6015  www.kinex.cz/6015.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6015.100	0,02	500/100	šroub.nonius	210	2 813
	6015.125	0,02	500/125	šroub.nonius	210	2 889
	6015.150	0,05	500/150	šroub.nonius	210	3 193
	6015.200	0,05	500/200	monoblok	210	11 625
	6016.100	0,02	600/100	šroub.nonius	210	3 787
	6016.125	0,02	600/125	šroub.nonius	210	3 884
	6016.150	0,05	600/150	šroub.nonius	210	4 370
	6016.200	0,05	600/200	monoblok	210	14 873
	Novinka 6016.300	0,05	600/300	monoblok	210	17 237
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub.nonius	328	5 382
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub.nonius	328	6 890
	6016.2.200	0,05	800/200	monoblok	328	17 376
	6017.125	0,02	1000/125	šroub.nonius	328	7 391
	6017.150	0,05	1000/150	šroub.nonius	328	7 857
	6017.200	0,05	1000/200	monoblok	328	8 456
	6018.125	0,05	1500/125	šroub.nonius	450	9 115
	6018.150	0,05	1500/150	šroub.nonius	450	9 524
	6018.200	0,05	1500/200	šroub.nonius	450	10 612
	6019.125	0,05	2000/125	šroub.nonius	450	14 592
6019.150	0,05	2000/150	šroub.nonius	450	14 820	
6019.200	0,05	2000/200	šroub.nonius	450	16 750	
6019.300	0,05	2000/300	šroub.nonius	450	18 500	

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125  www.kinex.cz/6024.1.125.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	210	4 081
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	328	6 890
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	328	8 750

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862

6022.125	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6022.100	0,02	500/100	šroub. nonius	210	2 964
	6022.125	0,02	500/125	šroub. nonius	210	3 391
	6022.150	0,05	500/150	šroub. nonius	210	3 705
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub. nonius	210	3 656
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub. nonius	210	3 952
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub. nonius	210	4 298
	6022.1.125	0,02	800/125	šroub. nonius	328	6 120
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub. nonius	328	6 570
	6022.2.125	0,02	1000/125	šroub. nonius	328	7 436
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub. nonius	328	7 978
	6023.1.125	0,05	1500/125	šroub. nonius	450	9 796
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub. nonius	450	10 068
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub. nonius	450	11 564
	6023.2.125	0,05	2000/125	šroub. nonius	450	18 000
	6023.2.150	0,05	2000/150	šroub. nonius	450	18 240
6023.2.200	0,05	2000/200	šroub. nonius	450	19 440	

www.kinex.cz/6022.125.htm

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040	0,01	150/40		xxx	699

www.kinex.cz/6040.htm

Posuvné měřítko solární NOVINKA

6040.13	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 6040.13	0.01	150/40		328	699


www.kinex.cz/6040.13.htm

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, VELKÝ DISPLAY - NOVÝ MODEL


6040.2	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.0	0,01	81/30		328	844
	6040.2	0,01	150/40		328	1 147
	6041.2	0,01	200/50		328	1 597
	6042.2	0,01	300/60		328	2 297

www.kinex.cz/6040.2.htm


Posuvné měřítko digitální s paměť (ABS), DIN 862 - NOVÝ MODEL

6040.10  www.kinex.cz/6040.10.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.10	0,01	150/40		328	1 513
	6040.11	0,01	200/50		328	1 891
	6040.12	0,01	300/60		328	3 121


Posuvné měřítko digitální, DIN 862

6043.100  www.kinex.cz/6043.100.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.100	0,01	500/100		328	6 565
	6043.125	0,01	500/125		328	7 428
	6043.2.100	0,01	600/100		328	8 595
	6043.3.125	0,01	800/125		328	10 322
	6043.3.150	0,01	800/150		328	10 832
	6044.125	0,01	1000/125		328	14 937
	6044.150	0,01	1000/150		328	15 375

Posuvné měřítko digitální, DIN 862


6043.1.100  www.kinex.cz/6043.1.100.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.1.100	0,01	500/100	s horními noži	328	6 822
	6043.1.125	0,01	500/125	s horními noži	328	7 899
	6043.4.100	0,01	600/100	s horními noži	328	9 841
	6043.5.125	0,01	800/125	s horními noži	328	10 627
	6043.5.150	0,01	800/150	s horními noži	328	11 060
	6044.1.150	0,01	1000/150	s horními noži	328	16 595

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 65

6040.3  www.kinex.cz/6040.3.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.3	0,01	150/40	IP65	328	1 828
	6040.4	0,01	200/50	IP65	328	2 297
	6040.5	0,01	300/60	IP65	328	3 822


IP 65 - prachotěsná, ochrana proti odstříkující vodě

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67


6040.15  www.kinex.cz/6040.15.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.15	0,01	150/40	IP67	328	2 174
6040.16	0,01	200/50	IP67	328	2 964	

IP 67 - prachotěsná, ochrana před trvalým ponořením


Digitální posuv – horizontální

6040.101	kat. číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6040.101.htm	6040.21	0,01	150		328	1 136
	Novinka 6040.22	0,01	200		328	1 152
	Novinka 6040.23	0,01	300		328	1 810
	Novinka 6040.24	0,01	400		328	2 633
	Novinka 6040.25	0,01	500		328	3 373
	Novinka 6040.26	0,01	600		328	4 196


Digitální posuv – vertikální

6040.102	kat. číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6040.102.htm	6040.31	0,01	150		328	1 357
	Novinka 6040.32	0,01	200		328	1 570
	Novinka 6040.33	0,01	300		328	1 685
	Novinka 6040.34	0,01	400		328	2 376
	Novinka 6040.35	0,01	500		328	3 429
	Novinka 6040.36	0,01	600		328	3 796

Náhradní baterie






6040.1	kat. číslo		typ		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6040.1.htm	6040.1		SR44 1,55V		xxx	31

Posuvné plastové měřítko - hobby

6050	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/6050.htm	6050		150/40	plast	xxx	42


Mikrometry

Mikrometr třmenový ČSN 25 1420 DIN 863


	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
7002  www.kinex.cz/7002.htm	7002	0,01	0-25		141	388
7013  www.kinex.cz/7013.htm	7004	0,01	25-50		322	439
7019  www.kinex.cz/7019.htm	7006	0,01	50-75		322	514
7025.0  www.kinex.cz/7025.0.htm	7008	0,01	75-100		322	786
7027  www.kinex.cz/7027.htm	7011	0,01	100-125		322	879
	7013	0,01	125-150		322	943
	7015	0,01	150-175		322	1 056
	7017	0,01	175-200		322	1 121
	7019	0,01	200-225		399	1 246
	7021	0,01	225-250		399	1 376
	7023	0,01	250-275		399	1 437
	7025	0,01	275-300		399	1 529
	7025.0	0,01	100-200		322	2 217
	7026.0	0,01	200-300		399	2 753
	7026	0,01	300-400		399	2 620
	7027	0,01	400-500		399	3 947
	7027.1	0,01	500-600		596	5 190
	7027.2	0,01	600-700		596	6 134
	7027.3	0,01	700-800		596	7 134
	7027.4	0,01	800-900		596	8 304
	7027.5	0,01	900-1000		596	9 614

V kalibraci není započtena cena nastavovací tyčky 25-100mm (88,-) 125-1000mm (149,-)


Mikrometr třmenový na závity DIN 863, bez nástavců

	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
7028.31  www.kinex.cz/7028.31.htm	7028.31	0,01	0-25	Novinka	322	1 672
	7028.32	0,01	25-50	Novinka	322	1 934
	7028.33	0,01	50-75	Novinka	322	2 551
	7028.34	0,01	75-100	Novinka	322	2 933


Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár

	kat.číslo	metrický závit	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
7028.41  www.kinex.cz/7028.41.htm	7028.41	60°	Stoup.0,4-0,5 mm	Novinka	xxx	318
	7028.42	60°	Stoup.0,6-0,9 mm	Novinka	xxx	318
	7028.43	60°	Stoup.1-1,75 mm	Novinka	xxx	318
	7028.44	60°	Stoup.2-3 mm	Novinka	xxx	318
	7028.45	60°	Stoup.3,5-5 mm	Novinka	xxx	318
	7028.46	60°	Stoup.5,5-7 mm	Novinka	xxx	318


Mikrometr třmenový digitální DIN 863

 7030 www.kinex.cz/7030.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7030	0,001	0-25		322	1 746
	7031	0,001	25-50		322	2 195
	7032	0,001	50-75		322	2 638
	7033	0,001	75-100		322	2 925
	7034	0,001	100-125		322	3 385
	7035	0,001	125-150		322	3 677


Mikrometrický tloušťkoměr digitální DIN 863

 7040.0 www.kinex.cz/7040.0.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7040.0	0,01	0-15		285	2 363
	7040.1	0,01	0-25		285	2 835


Mikrometr na trubky ČSN 25 1458 DIN 863

 7041 www.kinex.cz/7041.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7041	0,01	0-25		322	885

Mikrometr na drát ČSN 251456


 7043 www.kinex.cz/7043.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7043	0,01	0-10		180	963

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472 DIN 863

 7051 www.kinex.cz/7051.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7051	0,01	0-25		322	985
	7052	0,01	25-50		322	1 073

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů.

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430 DIN 863

 7095 www.kinex.cz/7095.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7095	0,01	5-30		231	1 945
	7096	0,01	25-50		231	2 445
	7097	0,01	50-75		231	2 501
	7098	0,01	75-100		231	2 640

Mikrometr třídotekový-sada DIN 863

7089.1	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; kalibrační kroužek: pr.8, 10.	1 252	11 868
	7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; kalibrační kroužek: pr.11, 17.	1 252	8 055
	7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; kalibrační kroužek: pr.25, 35.	1 516	14 716
	7089.4	0,005	75-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; kalibrační kroužek: pr.50, 70, 90.	2 274	26 341

www.kinex.cz/7089.1.htm

Na požádání zajistíme i jednotlivé rozměry.

Mikrometr třídotekový - DIN 863

7089.57	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.409.5	0,005	40-50	264	4 874
	7089.41	0,005	50-60	264	4 916
	7089.42	0,005	60-70	264	5 344
	7089.420	0,005	70-80	264	5 344
	7089.43	0,005	80-90	264	5 558
	7089.44	0,005	90-100	264	5 771
	7089.50	0,005	100-125	280	6 637
	7089.51	0,005	125-150	280	6 637
	7089.52	0,005	150-175	280	6 637
	7089.53	0,005	175-200	280	6 637
	7089.54	0,005	200-225	280	8 161
	7089.55	0,005	225-250	280	8 161
	7089.56	0,005	250-275	280	8 161
	7089.57	0,005	275-300	280	8 161

www.kinex.cz/7089.57.htm


Kalibrační (nastavovací) kroužky - DIN 2250 C

90649	kat. číslo	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90649	125	349	5 306
	90650	175	349	11 191


www.kinex.cz/90649.htm

Ostatní velikosti kalibračních kroužků viz nabídka kalibrů


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863

7110.2  www.kinex.cz/7110.2.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.0	0,01	6-10	Analog	341	1 828
	7110.1	0,01	10-18	Analog	341	1 501
	7110.2	0,01	18-35	Analog	341	1 216
	7110.3	0,01	35-50	Analog	341	2 584
	7110.4	0,01	50-100	Analog	341	2 442
	7110.5	0,01	50-160	Analog	341	2 615
	7110.6	0,01	100-250	Analog	341	3 070
7110.7	0,01	250-400	Analog	341	3 119	

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr DIN 863


7110.82  www.kinex.cz/7110.82.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.80	0,01	6-10	digital	341	1 959
	7110.81	0,01	10-18	digital	341	1 838
	7110.82	0,01	18-35	digital	341	2 138
	7110.83	0,01	35-50	digital	341	2 907
	7110.84	0,01	50-100	digital	341	3 366
	7110.85	0,01	50-160	digital	341	3 496
	7110.86	0,01	100-250	digital	341	3 837
7110.87	0,01	250-400	digital	341	4 178	

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863

7110.92  www.kinex.cz/7110.92.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.92	0,001	18-35	Analog	363	2 896
	7110.93	0,001	35-50	Analog	363	3 063
	7110.94	0,001	50-160	Analog	363	3 112
7110.95	0,001	100-250	Analog	363	3 211	

Na přání zákazníka lze dodat s digitálním úchylkoměrem


Pasometr (mikropasometr) DIN 863

7126  www.kinex.cz/7126.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7126	0,001	0-25		330	3 162
	7126.1	0,001	25-50		330	3 211
	7126.2	0,001	50-75		330	5 961
	7126.3	0,001	75-100		330	7 045
7126.4	0,001	100-150		330	22 715	


Mikrometrický hloubkoměr ČSN 25 1442 DIN 863

7103  www.kinex.cz/7103.htm	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7103	0,01	0-100		244	2 174

Mikrometrická hlavice DIN 863


7120  www.kinex.cz/7120.htm	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7120	0,01	0-25		312	950

Mikrometrické odpichy ČSN 25 1438 DIN 863

7125  www.kinex.cz/7125.htm	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7125	0,01	50-600		792	3 666

Délka nástavců: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm.

Měřidlo na rozvody pilových zubů

7099  www.kinex.cz/7099.htm	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7099	0,1	0-2		285	2 316

Skládací metry, svinovací metry, pásma

Svinovací metr KINEX ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

<p>8001</p> <p>www.kinex.cz/8001.htm</p>	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001	2	13	74	82
	8002	3	13	92	86
	8003	5	16	168	125

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Svinovací metr Kinex special ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146) - NOVÝ MODEL

<p>8002.3</p> <p>www.kinex.cz/8002.3.htm</p>	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001.3	2	13	74	156
	8002.3	3	13	92	158
	8003.3	5	19	168	223
	8004.3	8	25	282	375

Svinovací metr FESTA

<p>8044</p> <p>www.kinex.cz/8044.htm</p>	kat.číslo	specifikace	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8044.11	s magnetem	3	16	74	58
	8044.12	s magnetem	5	19	92	94
	8044	s magnetem	10	25	358	300

Páska s mm dělením ke strojům apod.

<p>8002.10</p> <p>www.kinex.cz/8002.10.htm</p>	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8002.10	3	13	92	98

Páska se na požádek dodává i s podlepením.

Svinovací metr s horním odcítacím okénkem

<p>8041.11</p> <p>www.kinex.cz/8041.11.htm</p>	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8041.11	2	16	74	88
	8041.12	3	16	92	103

Krejčovský metr

8073 www.kinex.cz/8073.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8073	1		xxx	10

Diametr-měřítka pro měření obvodu (průměru)

8005 www.kinex.cz/8005.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8005	2	10	74	443

Svinovací metr KINEX Hobby Pink

8001.2 www.kinex.cz/8001.2.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001.2	2	13	xxx	9
	8002.2	3	13	xxx	12
	8003.2	5	13	xxx	15
	8004.2	7,5	19	xxx	38

Pásmo - ocelová páska ČSN 25 1150 - NOVÝ MODEL

8011 www.kinex.cz/8011.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8010	10	13	199	702
	8011	20	13	320	953
	8012	25	13	410	1 053
	8013	30	13	410	1 110
	8014	50	13	515	1 448

Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásmo s rukojetí - ocelová páska ČSN 25 1151


8021 www.kinex.cz/8021.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8020	30	13	410	1 183
	8021	50	13	515	1 471

Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

KINEX BLUE


8006.11 www.kinex.cz/8006.11.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8006.11	3	16	92	27
	8006.12	5	19	168	43
	8006.13	7,5	25	282	78

Svinovací metr Johney

8040		kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8040	2	13	74	26
		8041	3	13	92	34
		8042	5	13	168	48
		8043	7,5	19	282	99


www.kinex.cz/8040.htm

Pásmo Komelon sklo-laminátová páska

8045		kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8045	10	13	199	270
		8046	20	13	320	369
		8047	30	13	410	459
		8048	50	13	515	628


www.kinex.cz/8045.htm

Pásmo Komelon ve vidlici sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0		kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8054.0	30	13	410	522
		8054.1	50	13	515	688
		8054	100	13	995	1 287


www.kinex.cz/8054.0.htm

Pásmo Komelon - ocelová páska

8055		kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		8055	10	10	199	264
		8055.1	20	10	320	391
		8055.2	30	10	410	477

www.kinex.cz/8055.htm

Měřicí kolečko

8057		8057.1	kat.číslo	specifikace	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
			8057	analog	300		455	1 131
		Novinka	8057.1	digitál	160		455	1 348

www.kinex.cz/8057.htm

Měřicí teleskopická tyč

<p>1054</p> <p>www.kinex.cz/1054.htm</p>	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1054		3		352	1 870
	1055		5		413	2 592

Měřicí teleskopická tyč

<p>1053.2</p> <p>www.kinex.cz/1053.2.htm</p>	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1053.1		3		352	1 870
	Novinka 1053.2		4		413	2 592
	Novinka 1053.3		5		413	3 117

Jednometr dřevěný skládací ČSN 251135

<p>8060</p> <p>www.kinex.cz/8060.htm</p>	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8060	s kováním	1	16	99	18

Dvoumetr dřevěný skládací s kováním ČSN 251135

<p>8065</p> <p>www.kinex.cz/8065.htm</p>	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8065		2	16	130	24

Jednometr plastový skládací

<p>8070</p> <p>www.kinex.cz/8070.htm</p>	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8070		1	15	99	24

Dvoumetr plastový skládací

<p>8071</p> <p>www.kinex.cz/8071.htm</p>	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8071		2	15	130	47

Reklamní potisk metru

Na přání zákazníka.		www.kinex.cz/reklamni.htm
---------------------	--	---------------------------

Laserový program

Laser rohový

9040.12		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.12.htm		9040.12		30	+/- 3 (10m)	xxx	1 305

Další informace na www.kinex.cz/laser.pdf

Stativ pro lasery „Profesionál“ s ustavením roviny

9040.13		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.13.htm		9040.13				xxx	1 665

Další informace na www.kinex.cz/laser.pdf

Stativ pro křížový laser s teleskopickou latí do 2,5m

9040.15		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.15.htm	Novinka	9040.15				xxx	1 665

Dálkoměr laserový LE-20

9040.27		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.27.htm		9040.27		30	+/- 5	2 200	3 357

Další informace na www.kinex.cz/laser.pdf

Multiscanner Zircon PRO SL

9040.40		kat. číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.40.htm	Novinka	9040.40	detekuje kov, dřevo, el. vedení			xxx	1 168

Další informace na www.kinex.cz/skener.pdf

Dálkoměr laserový A2


9040.50		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.50.htm		9040.50		60	+ - 1,5	2 200	4 571

Další informace na www.kinex.cz/dalkomery.pdf


Dálkoměr laserový D2

9040.51		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.51.htm	Novinka	9040.51		60	+ - 1,5	2 200	5 400

Cílový terč A4 210x297mm

9040.80		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.80.htm		9040.80				xxx	700

Cílový terč – kříž 73x98mm/147x98mm

9040.83		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.83.htm		9040.83				xxx	870

Laserové brýle


9040.89		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.89.htm		9040.89				xxx	610

Stavební nivelační přístroje

Nivelační přístroj AT24 KINEX

9050.20		kat. číslo		zvětšení	přesnost v mm/m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.20.htm		9050.20			2/1000	1 050	3 358

Nivelační přístroj NA720

9050.25		kat. číslo		zvětšení	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.25.htm		9050.25			2,5/1000	1 050	12 805

Stativ pro nivelační přístroj - odlehčený, kovový se šrouby CTP103

9050.80		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.80.htm		9050.80				xxx	2 100

Nivelační lať 4m s libelou

9050.85		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.85.htm		9050.85				xxx	1 500

Další informace na www.kinex.cz/nivelaky.pdf

Kalibry


Nastavovací kroužek DIN 2250C

90628




kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
90601	pr. 3mm	230	1 425
90602	pr. 3,5mm	230	1 283
90603	pr. 4mm	230	766
90604	pr. 4,5mm	230	816
90605	pr. 5mm	230	766
90606	pr. 6mm	230	766
90607	pr. 7mm	230	766
90608	pr. 8mm	230	766
90609	pr. 9mm	230	766
90610	pr. 10mm	230	766
90611	pr. 11mm	230	791
90612	pr. 12mm	230	791
90613	pr. 12,5mm	230	859
90614	pr. 13mm	230	791
90615	pr. 14mm	230	791
90616	pr. 15mm	230	791
90617	pr. 16mm	230	791
90618	pr. 17mm	230	791
90619	pr. 17,5mm	230	857
90620	pr. 18mm	230	791
90621	pr. 19mm	230	832
90622	pr. 20mm	230	832
90623	pr. 22mm	230	832
90624	pr. 24mm	230	832
90625	pr. 25mm	230	899
90626	pr. 26mm	230	899
90627	pr. 28mm	230	899
90628	pr. 30mm	230	899
90629	pr. 32mm	230	966
90630	pr. 34mm	230	966
90631	pr. 36mm	230	966
90632	pr. 38mm	230	998
90633	pr. 40mm	230	998
90634	pr. 42mm	230	1 097
90635	pr. 44mm	230	1 097
90636	pr. 45mm	230	1 097
90637	pr. 46mm	230	1 238
90638	pr. 50mm	230	1 238
90639	pr. 55mm	230	1 340
90640	pr. 60mm	230	1 446
90641	pr. 65mm	230	1 570
90642	pr. 70mm	230	1 714
90643	pr. 75mm	230	1 823

www.kinex.cz/90628.htm


90628	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/90628.htm	90644	pr. 80mm	230	1 986
	90645	pr. 85mm	230	2 261
	90646	pr. 90mm	230	2 360
	90647	pr. 95mm	230	2 468
	90648	pr. 100mm	230	2 676
	90649	pr. 125mm	349	5 306
	90650	pr. 175mm	349	11 191
	90651	pr. 225mm	349	15 026
	90652	pr. 275mm	349	21 738

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.

90664	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90653	pr. 2 H 7	174	425
	90654	pr. 3 H 7	174	425
	90655	pr. 4 H 7	174	440
	90656	pr. 5 H 7	174	440
	90657	pr. 6 H 7	174	440
	90658	pr. 7 H 7	174	405
	90659	pr. 8 H 7	174	405
	90660	pr. 9 H 7	174	405
	90661	pr. 10 H 7	174	405
	90662	pr. 11 H 7	174	405
	90663	pr. 12 H 7	174	405
	90664	pr. 13 H 7	174	405
	90665	pr. 14 H 7	174	405
	90666	pr. 15 H 7	174	405
	90667	pr. 16 H 7	174	457
	90668	pr. 17 H 7	174	457
	90669	pr. 18 H 7	174	457
	90670	pr. 19 H 7	174	495
	90671	pr. 20 H 7	174	495
	90672	pr. 21 H 7	174	495
	90673	pr. 22 H 7	174	495
	90674	pr. 23 H 7	174	495
	90675	pr. 24 H 7	174	495
	90676	pr. 25 H 7	174	577
	90677	pr. 26 H 7	174	577
	90678	pr. 27 H 7	174	577
	90679	pr. 28 H 7	174	577
	90680	pr. 30 H 7	174	577
	90681	pr. 32 H 7	174	668
	90682	pr. 33 H 7	174	668
90683	pr. 34 H 7	174	668	
90684	pr. 35 H 7	174	668	
90685	pr. 36 H 7	174	668	
90686	pr. 37 H 7	174	668	


www.kinex.cz/90664.htm

90664	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90687	pr. 38 H 7	174	668
	90688	pr. 40 H 7	174	858
	90689	pr. 42 H 7	174	858
	90690	pr. 44 H 7	174	858
	90691	pr. 45 H 7	174	1 004
	90692	pr. 46 H 7	174	1 004
	90693	pr. 47 H 7	174	1 004
	90694	pr. 48 H 7	174	1 004
	90695	pr. 50 H 7	174	1 004
	90696	pr. 52 H 7	174	1 171
	90697	pr. 55 H 7	174	1 171
	90698	pr. 60 H 7	174	1 171
	90699	pr. 65 H 7	174	1 338
	90700	pr. 70 H 7	174	1 338
	90701	pr. 75 H 7	174	1 519
	90702	pr. 80 H 7	174	1 519
	90703	pr. 85 H 7	174	1 648
	90704	pr. 90 H 7	174	1 648
	90705	pr. 95 H 7	174	1 923
	90706	pr. 100 H 7	174	1 923

www.kinex.cz/90664.htm

Mezní závitový trn


Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.

90715	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90707	pr. M2- 6H	255	1 086
	90708	pr. M2,5- 6H	255	1 063
	90709	pr. M3- 6H	255	1 063
	90710	pr. M3,5- 6H	255	1 063
	90711	pr. M4- 6H	255	898
	90712	pr. M5- 6H	255	898
	90713	pr. M6- 6H	255	898
	90714	pr. M8-6H	255	898
	90715	pr. M10- 6H	255	945
	90716	pr. M12- 6H	255	945
	90717	pr. M14- 6H	255	991
	90718	pr. M16- 6H	255	991
	90719	pr. M18- 6H	255	1 013
	90720	pr. M20- 6H	255	1 013
	90721	pr. M22- 6H	255	1 122
	90722	pr. M24- 6H	255	1 122
	90723	pr. M27- 6H	255	1 122
	90724	pr. M30- 6H	255	1 276
	90725	pr. M33- 6H	255	1 276
	90726	pr. M36- 6H	255	1 594
	90727	pr. M42- 6H	255	1 947
	90728	pr. M45- 6H	255	1 947
	90729	pr. M48- 6H	255	2 088

www.kinex.cz/90715.htm

Mezní závitový kroužek – dobrý


Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.

90736	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90730	pr. M2-6g	640	1 242
	90731	pr. M2,5-6g	640	1 137
	90732	pr. M3-6g	640	1 029
	90733	pr. M3,5-6g	640	1 029
	90734	pr. M4-6g	640	1 029
	90735	pr. M5-6g	640	1 029
	90736	pr. M6-6g	640	983
	90737	pr. M8-6g	640	1 020
	90738	pr. M10-6g	640	1 115
	90739	pr. M12-6g	640	1 029
	90740	pr. M14-6g	640	1 065
	90741	pr. M16-6g	640	1 065
	90742	pr. M18-6g	640	1 169
	90743	pr. M20-6g	640	1 169
	90744	pr. M22-6g	640	1 405
	90745	pr. M24-6g	640	1 405
	90746	pr. M27-6g	640	1 405
	90747	pr. M30-6g	640	1 795
	90748	pr. M33-6g	640	1 795
	90749	pr. M36-6g	640	1 935
90750	pr. M42-6g	640	2 479	
90751	pr. M45-6g	640	2 479	
90752	pr. M48-6g	640	2 842	


www.kinex.cz/90736.htm

Mezní závitový kroužek – zmetkový

Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.


90759	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90753	pr. M2-6g	640	1 242
	90754	pr. M2,5-6g	640	1 137
	90755	pr. M3-6g	640	1 029
	90756	pr. M3,5-6g	640	1 029
	90757	pr. M4-6g	640	1 029
	90758	pr. M5-6g	640	1 020
	90759	pr. M6-6g	640	924
	90760	pr. M8-6g	640	983
	90761	pr. M10-6g	640	995
	90762	pr. M12-6g	640	924
	90763	pr. M14-6g	640	970
	90764	pr. M16-6g	640	970
	90765	pr. M18-6g	640	1 020
	90766	pr. M20-6g	640	1 020
	90767	pr. M22-6g	640	1 065
	90768	pr. M24-6g	640	1 065
	90769	pr. M27-6g	640	1 065

www.kinex.cz/90759.htm

90759	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/90759.htm	90770	pr. M30-6g	640	1 228
	90771	pr. M33-6g	640	1 228
	90772	pr. M36-6g	640	1 582
	90773	pr. M42-6g	640	1 935
	90774	pr. M45-6g	640	1 935
	90775	pr. M48-6g	640	2 221

Třmenový kalibr oboustranný DIN 2230

Při objednání uvádějte přesnost a typ uložení kalibru.

90836	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/90836.htm	90800	pr. 3mm	198	2 389
	90801	pr. 3,5mm	198	2 562
	90802	pr. 4mm	198	2 562
	90803	pr. 4,5mm	198	2 562
	90804	pr. 5mm	198	2 562
	90805	pr. 6mm	198	1 816
	90806	pr. 7mm	198	1 816
	90807	pr. 8mm	198	1 816
	90808	pr. 9mm	198	1 816
	90809	pr. 10mm	198	1 816
	90810	pr. 11mm	198	2 032
	90811	pr. 12mm	198	2 032
	90812	pr. 13mm	198	2 032
	90813	pr. 14mm	198	2 032
	90814	pr. 15mm	198	2 032
	90815	pr. 16mm	198	2 315
	90816	pr. 17mm	198	2 315
	90817	pr. 18mm	198	2 315
	90818	pr. 19mm	198	2 315
	90819	pr. 20mm	198	2 315
	90820	pr. 21mm	198	2 500
	90821	pr. 22mm	198	2 500
	90822	pr. 23mm	198	2 500
	90823	pr. 24mm	198	2 500
	90824	pr. 25mm	198	2 500
	90825	pr. 26mm	198	2 500
	90826	pr. 27mm	198	2 500
	90827	pr. 28mm	198	2 500
	90828	pr. 30mm	198	2 500
	90829	pr. 31mm	198	2 969
	90830	pr. 32mm	198	2 969
	90831	pr. 33mm	198	2 969
	90832	pr. 34mm	198	2 969
	90833	pr. 35mm	198	2 969
	90834	pr. 36mm	198	2 969
90835	pr. 37mm	198	2 969	

90836	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90836	pr. 38mm	198	2 969
	90837	pr. 40mm	198	2 969
	90838	pr. 42mm	198	3 242
	90839	pr. 44mm	198	3 242
	90840	pr. 45mm	198	3 242
	90841	pr. 46mm	198	3 242
	90842	pr. 47mm	198	3 242
	90843	pr. 48mm	198	3 242
	90844	pr. 50mm	198	3 242
	90845	pr. 52mm	198	3 534
	90846	pr. 55mm	198	3 534
	90847	pr. 58mm	198	3 534
	90848	pr. 60mm	198	3 534
	90849	pr. 62mm	198	3 887
	90850	pr. 65mm	198	3 887
	90851	pr. 68mm	198	3 887
	90852	pr. 70mm	198	3 887
	90853	pr. 72mm	198	4 223
	90854	pr. 75mm	198	4 223
	90855	pr. 78mm	198	4 223
	90856	pr. 80mm	198	4 223
	90857	pr. 82mm	198	4 771
	90858	pr. 85mm	198	4 771
	90859	pr. 88mm	198	4 771
	90860	pr. 90mm	198	4 771
	90861	pr. 92mm	198	5 186
	90862	pr. 95mm	198	5 186
	90863	pr. 98mm	198	5 186
	90864	pr. 100mm	198	5 186



www.kinex.cz/90836.htm

Třmenový kalibr jednostranný DIN 2231

Při objednání uvádějte přesnost a typ uložení kalibru.

90964	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90900	pr. 2mm	198	3 242
	90901	pr. 2,5mm	198	3 242
	90902	pr. 2,8mm	198	3 242
	90903	pr. 3mm	198	3 242
	90904	pr. 3,5mm	198	2 562
	90905	pr. 4mm	198	2 562
	90906	pr. 4,5mm	198	2 562
	90907	pr. 5mm	198	2 562
	90908	pr. 6mm	198	1 816
	90909	pr. 7mm	198	1 816
	90910	pr. 8mm	198	1 816
	90911	pr. 9mm	198	1 816
	90912	pr. 10mm	198	1 816




www.kinex.cz/90964.htm

90964



kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
90913	pr. 11mm	198	2 032
90914	pr. 12mm	198	2 032
90915	pr. 13mm	198	2 032
90916	pr. 14mm	198	2 032
90917	pr. 15mm	198	2 032
90918	pr. 16mm	198	2 315
90919	pr. 17mm	198	2 315
90920	pr. 18mm	198	2 315
90921	pr. 19mm	198	2 315
90922	pr. 20mm	198	2 315
90923	pr. 21mm	198	2 500
90924	pr. 22mm	198	2 500
90925	pr. 23mm	198	2 500
90926	pr. 24mm	198	2 500
90927	pr. 25mm	198	2 500
90928	pr. 26mm	198	2 500
90929	pr. 27mm	198	2 500
90930	pr. 28mm	198	2 500
90931	pr. 29mm	198	2 500
90932	pr. 30mm	198	2 500
90933	pr. 31mm	198	2 969
90934	pr. 32mm	198	2 969
90935	pr. 33mm	198	2 969
90936	pr. 34mm	198	2 969
90937	pr. 35mm	198	2 969
90938	pr. 36mm	198	2 969
90939	pr. 37mm	198	2 969
90940	pr. 38mm	198	2 969
90941	pr. 40mm	198	2 969
90942	pr. 42mm	198	3 242
90943	pr. 44mm	198	3 242
90944	pr. 45mm	198	3 242
90945	pr. 46mm	198	3 242
90946	pr. 47mm	198	3 242
90947	pr. 48mm	198	3 242
90948	pr. 50mm	198	3 242
90949	pr. 52mm	198	3 534
90950	pr. 55mm	198	3 534
90951	pr. 58mm	198	3 534
90952	pr. 60mm	198	3 534
90953	pr. 62mm	198	3 887
90954	pr. 65mm	198	3 887
90955	pr. 68mm	198	3 887
90956	pr. 70mm	198	3 887
90957	pr. 72mm	198	4 223
90958	pr. 75mm	198	4 223
90959	pr. 78mm	198	4 223
90960	pr. 80mm	198	4 223

www.kinex.cz/90964.htm

90964	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/90964.htm	90961	pr. 82mm	198	4 771
	90962	pr. 85mm	198	4 771
	90963	pr. 88mm	198	4 771
	90964	pr. 90mm	198	4 771
	90965	pr. 92mm	198	5 186
	90966	pr. 95mm	198	5 186
	90967	pr. 98mm	198	5 186
	90968	pr. 100mm	198	5 186

Ceny kalibrace se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 4. 2009 a platí do vydání nového ceníku.

Aktuální ceník najdete na www.kinex.cz/document/katalog.htm

Tiskové chyby vyhrazeny.

Spolupracujeme s uvedenými výrobci měřicích nástrojů a nářadí:





Váš distributor: